

Département du Bas-Rhin  
Canton de Bouxwiller  
**COMMUNE DE SCHWINDRATZHEIM**

**ARRETE MUNICIPAL N° ARR-007-2026**  
*Autorisant l'ouverture d'un établissement recevant du public*

Le Maire de la commune de SCHWINDRATZHEIM

- Vu** le Code Général des collectivités territoriales,  
**Vu** le Code de la construction et de l'habitation et notamment les articles L.111-8-3, R.111-19-11 et R.123-46,  
**Vu** le décret n°95-260 du 8 mars 1995 relatif à la commission consultative départementale de sécurité et d'accessibilité, modifié par le décret n°97-645 du 31 mars 1997,  
**Vu** l'arrêté du 31 mai 1994 fixant les dispositions techniques destinées à rendre accessible aux personnes handicapées les établissements recevant du public,  
**Vu** l'arrêté modifié du Ministre de l'Intérieur du 25 juin 1980, portant règlement de sécurité contre les risques d'incendie et de panique dans les établissements recevant du public,  
**Vu** la demande d'implantation de tonnelles présentée le 15 janvier 2026 par le Football Club de Schwindratzheim, comportant notamment les extraits du registre de sécurité de l'établissement,  
**Vu** l'arrêté municipal n°ARR-005-2026 du 06/02/2026 autorisant l'occupation du domaine public,

**Arrête :**

**Article 1<sup>er</sup>**

est autorisée l'ouverture au public de :

- 3 tonnelles (6 \*4 m) : 72 m<sup>2</sup>
- 1 chapiteau (15\*7m) : 105 m<sup>2</sup>

le 30 avril 2026

sur le terrain communal autour de la salle polyvalente, à l'occasion de l'Alpenparty. La présente autorisation est accordée au Football club de Schwindratzheim exploitant de l'établissement.

**Article 2**

L'établissement est classé en type « CTS » catégorie 5. L'effectif maximum total autorisé est de 177 personnes.

**Article 3**

L'exploitant est tenu de maintenir ses établissements en conformité avec les dispositions du Code de la construction et de l'habitat et du règlement contre l'incendie et la panique précités.

**Article 4**

L'aménagement intérieur sera effectué conformément au plan joint à la demande. Les issus de secours auront une largeur minimum de 1,80 mètre et devront être libres de tout obstacle. L'exploitant devra fournir une attestation de bon montage afin de respecter les dispositions de l'extrait du registre de sécurité.

**Article 5**

Ampliation du présent arrêté sera transmise :

- M. le Commandant de la brigade de Gendarmerie de Hochfelden,
- M. le Chef du Corps des Sapeurs Pompiers de Schwindratzheim,
- M. le Chef de Corps des Sapeurs Pompiers de Hochfelden,
- L'intéressé.

Fait à Schwindratzheim, le 10 février 2026  
Le Maire

Certifié exécutoire par le Maire  
compte- tenu de la publication le 10/02/2026  
et de la notification le 10/2/2026

